

Buzo manga dollman

Para realizar esta base de buzo con manga entera vamos a partir del molde de buzo ya transformado, delantero y espalda, y desde ahí seguiremos con el trazado de la manga.

ESPALDA y DELANTERO


Desde 2 pasando por 4 prolongar el largo de manga deseado, punto A.

Desde A escuadrar hacia abajo medio ancho de puño más amplitud deseada, punto B.

Unir B con 7 en línea recta.

Desde 7 hacia B y hacia 9 marcar 3 cm aprox, puntos C y D. Unir ambos puntos con curva.

En el delantero se procede de la misma forma que se hizo en la espalda.



Transformación de buzo manga dollman a raglan



Para hacer esta transformación vamos a copiar la base de buzo manga dollman y a partir de allí empezar a trabajar. Marcamos los puntos 1, 2, 3 y 4. El punto 4 se marca en el centro de la axila

DELANTERO Y ESPALDA

Desde 1 hacia 2 marcar 3 cm, así obtenemos el punto 5. Unir 5 con 4 en línea recta.

Desde 1 hacia 3 marcar 3,5 cm, obtenemos el punto 6. Unir 6 con 4 en línea recta.

Recortar por dicha línea y a los moldes resultantes agregarles margen de costura.



Transformación de buzo manga dollman a recta o caída

En este trazado partiremos del buzo con manga entera para transformarlo en un buzo con manga recta o caída. Para ello vamos a marcar dónde hacer el corte de la manga.

DELANTERO Y ESPALDA

Marcar el punto 1 en el centro de la curva de la sisa. Este punto se puede marcar un poco más hacia afuera.

Escuadrar el punto 1 hacia arriba, hasta la línea de hombro, punto 2.

Unir los puntos 1 y 2 y separar la manga del buzo.

Se procede de igual manera en el delantero.

